

SEGURANÇA ELETRÔNICA



intelbras
Sempre próxima

Com um **portfólio sempre atualizado**, oferecemos produtos para monitoramento, controle de acesso, prevenção a incêndios, entre outros, que levam ainda mais tranquilidade aos usuários.

Equipamentos de alta tecnologia que permitem diversas aplicações: seja para pequenos ou grandes sistemas de segurança que demandem soluções simples ou amplas e de grande complexidade.



SÉRIE
1000

Desenvolvida para projetos simples, a série 1000 é o primeiro passo para você oferecer mais qualidade e tecnologia aos clientes.



SÉRIE
3000

Ideal para projetos intermediários, a série 3000 é completa e conta com recursos que fazem a diferença.



SÉRIE
5000

Perfeita para grandes projetos, a série 5000 possui recursos que transformam o dia a dia dos clientes.



SÉRIE
7000

Desenvolvida para projetos especiais, a série 7000 conta com equipamentos de altíssima qualidade.



SÉRIE
9000

Produtos e tecnologias com inteligência artificial, utilizados em grandes projetos de segurança.

NVRs – Série 7000 NVD 70128

Gravador IP de 128 canais com inteligência artificial

- » Suporta 128 canais IP em Full HD @ 30 FPS
- » Fonte redundante
- » HD hot swap
- » Suporte a RAID 0/1/5/6/10
- » Suporta resolução de até 12 MP para visualização e playback
- » Busca de gravações no cartão SD das câmeras Intelbras
- » 2 interfaces de rede gigabit Ethernet
- » 2 saídas HDMI
- » 16 entradas de alarme



SVRs – Série 7000 SVR 7132 PE

Gravador IP de 32 canais com inteligência artificial

- » Suporta 32 canais IP em Full HD @ 30 FPS
- » 16 portas PoE, sendo 8 ePoE
- » Compressão H.265
- » Suporta até 2 HDs
- » Suporta gravação em resolução 4K
- » 1 saída HDMI e 1 saída VGA
- » Eventos de análise inteligente de vídeo



SVRs – Série 7000 SVR 7164

Gravador IP de 64 canais

- » Suporta 64 canais IP em Full HD @ 30 FPS
- » Compressão H.265
- » Suporta até 8 HDs
- » Eventos de análise inteligente de vídeo
- » Suporta resolução de até 12 MP para visualização e playback
- » 2 interfaces de rede gigabit Ethernet
- » 2 saídas HDMI
- » 16 entradas e 6 saídas de alarme



NVRs – Série 9000 NVD 9024 P FT

Gravador IP de 24 canais com PoE

- » Suporta 24 canais IP
- » Possui 24 portas PoE
- » 4 HD SATA III, de até 10 TB cada
- » 2 HDMI, 1 VGA
- » 16 entradas de alarme
- » H.265+



NVRs – Série 9000 NVD 9032 R FT

Gravador IP de 128 canais com RAID

- » Suporta 32 canais IP
- » 2 HDMI, 2 VGA
- » 8 HD SATA III, de até 10 TB cada
- » Suporta RAID 0/1/5/6/10
- » 16 entradas de alarme
- » H.265+



NVRs – Série 9000 iNVD 90128 M1 FT

Gravador digital de vídeo

- » Suporta 128 canais IP
- » 4 HDMI, 1 VGA
- » 8 HD SATA III, de até 16 TB cada
- » Suporta RAID 0/1/5/6/10/50/60
- » H.265+
- » 12 canais para reconhecimento facial de câmeras comuns ou 40 utilizando câmeras com detecção facial embarcada



NVRs – Série 9000 iNVD 9116 PE FT

Gravador IP de 16 canais com inteligência artificial

- » Suporta 16 canais IP
- » 1 HDMI, 1 VGA
- » 16 portas PoE, sendo 8 ePoE
- » 2 HD SATA III de até 10 TB cada
- » 4 canais utilizando câmeras comuns ou 16 canais utilizando câmeras que possuem detecção facial embarcada
- » 20 bancos de dados de face com até 200 mil faces no total



NVRs – Série 9000 iNVD 9132 PE FT

Gravador IP de 32 canais com inteligência artificial

- » Suporta 32 canais IP
- » 1 HDMI, 1 VGA
- » 16 portas PoE, sendo 8 ePoE
- » 4 HD SATA III de até 10 TB cada
- » 4 canais utilizando câmeras comuns ou 32 canais utilizando câmeras que possuem detecção facial embarcada
- » 20 bancos de dados de face com até 200 mil faces no total
- » 16 entradas de alarme



NVRs – Série 9000 iNVD 9164 FT

Gravador IP de 64 canais com inteligência artificial

- » Suporta 64 canais IP
- » 2 HDMI, 1 VGA
- » 4 HD SATA III de até 10 TB cada
- » 4 canais para reconhecimento facial com câmeras comuns ou 64 utilizando câmeras com detecção facial embarcada
- » 16 entradas de alarme
- » H.265+



Câmeras – Série 7000 VIP 7225 Full Color

Câmera IP Full Color

- » Resolução Full HD (2 MP)
- » Alcance da luz de LED de 25 metros
- » Inteligência artificial
- » Proteção IP67 e IK10
- » Suporte a micro-SD
- » Entrada e saída de áudio e alarme



Câmeras – Série 7000 VIP 7230 AE

Câmera IP bullet à prova de explosão

- » 30x de zoom óptico
- » Resolução Full HD (2 MP)
- » Suporte a cartão micro-SD
- » Mapa de calor
- » Detecção de face
- » Starlight
- » Compressão de vídeo H.265+



A câmera VIP 7230 AE é certificada conforme portarias 179/2010 e 89/2012 do INMETRO.

Câmeras – Série 7000 VIP 7230 D A FT

Câmera IP de 2 MP

- » Lente de 2.8 mm
- » Suporte para cartão Micro-SD
- » Ângulo de visão 107°
- » Proteção IP67
- » Alerta visual e sonoro
- » Alcance noturno de até 30 metros



A câmera VIP 7230 AE está registrada no INMETRO

Câmeras – Série 7000 VIP 7240 A FT

Câmera IP de 2 MP

- » Lente de 2.8 mm
- » Ângulo de visão 107°
- » Alerta visual e sonoro
- » Proteção IP67
- » Suporte a cartão SD
- » Alcance noturno



Câmeras – Série 7000 VIP 7250 MIC FT

Câmera IP de 2 MP

- » Lente de 2.8 mm
- » Inteligência artificial embarcada
- » Entrada e saída de alarme
- » Microfone embutido



Câmeras – Série 7000 VIP 7250 HDMI

Câmera IP dome com HDMI


- » Análise inteligente de vídeo
- » Zoom motorizado
- » Entrada e saída de alarme
- » Resolução 2 MP
- » Índice de proteção IP67 e IK10



Câmeras – Série 7000 VIP 7250 4G IA FT

Câmera IP de vídeo bullet 4G

- » Resolução 2 MP
- » Índice de proteção IP67
- » Entrada e saída de áudio e alarme
- » H265+
- » Conexão via rede móvel 4G



Câmeras – Série 7000
VIP 7250 B IA

Câmera IP minibullet com inteligência artificial

- » Resolução Full HD (2 MP)
- » Inteligência artificial embarcada
- » Infravermelho de 50 metros
- » Suporte a ePoE
- » Proteção IP67
- » Suporte a micro-SD
- » Entrada e saída de áudio e alarme



Câmeras – Série 7000
VIP 7830 B FT

Câmera IP de 8 MP

- » Lente de 2.8 mm
- » Índice de proteção IP67
- » Compressão de vídeo H.265+
- » Suporte a cartão micro-SD



Câmeras – Série 9000
VIP 9320 IA FT

Câmera IP com inteligência artificial


- » 2 lentes de 3 MP
- » Infravermelho de até 20 metros
- » Análise comportamental
- » Suporte a ePoE
- » Proteção IP67 e IK10
- » Suporte a micro-SD
- » Entrada e saída de áudio e alarme



Câmeras – Série 9000
VIP 9440 D Face

Câmera IP de reconhecimento facial

- » Reconhecimento facial
- » Resolução 4 MP
- » Banco de dados de até 200 mil faces
- » Infravermelho de até 40 metros
- » Inteligência artificial embarcada
- » Proteção IP67 e IK10
- » Suporte a micro-SD



Câmeras – Série 7000
VIP 7250 D IA

Câmera IP com inteligência artificial

- » Resolução Full HD (2 MP)
- » Inteligência artificial embarcada
- » Infravermelho ativo de 50 metros
- » Suporte a ePoE
- » Proteção IP67 e IK10
- » Suporte a micro-SD
- » Entrada e saída de áudio e alarme



Câmeras – Série 7000
VIP 7830 D FT

Câmera IP de 8 MP

- » Lente de 2.8 mm
- » Índice de proteção IP67 e IK10
- » Compressão de vídeo H.265+
- » Suporte a cartão micro-SD
- » Starlight



Câmeras – Série 9000
VIP 9320 3D IA FT

Câmera IP de contagem de pessoas


- » Resolução 3 MP
- » Starlight
- » Inteligência artificial
- » Infravermelho de 20 metros
- » Suporte a cartão micro-SD
- » Entrada e saída de alarme
- » Proteção IP67 e IK10



Câmeras – Série 9000
VIP 9450 B Face

Câmera IP de reconhecimento facial

- » Reconhecimento facial
- » Resolução 4 MP
- » Banco de dados de até 200 mil faces
- » Infravermelho de até 50 metros
- » Inteligência artificial embarcada
- » Proteção IP67 e IK10
- » Suporte a micro-SD



Câmeras – Série 7000
VIP 7450 B IA FT

Câmera IP de 4 MP

- » Lente de 2.8 mm
- » Suporte a cartão micro-SD
- » Inteligência artificial embarcada
- » Starlight
- » Entrada e saída de áudio e alarme



Câmeras – Série 7000
VIP 7830 MIC IA FT

Câmera IP com resolução de 8 MP e microfone embutido


- » Lente de 2.8 mm
- » Suporte a cartão Micro-SD
- » Inteligência artificial embarcada
- » Starlight
- » Microfone embutido
- » Proteção IP67



Câmeras – Série 9000
VIP 9440 D AC FT

Câmera IP de 4 MP dome anticorrosão


- » Índices de proteção IP67, IK10 e NEMA 4X
- » Reconhecimento facial
- » Inteligência artificial embarcada
- » Infravermelho de 40 metros
- » Zoom motorizado
- » Entrada e saída de áudio e alarme



Câmeras – Série 9000
VIP 9450 B IA FT

Câmera IP bullet de 4 MP

- » Inteligência artificial embarcada
- » Entrada e saída de alarme
- » Proteção IP67 e IK10
- » Suporte para cartão SD
- » Detecção de movimento
- » Detecção facial



Câmeras – Série 7000
VIP 7450 D IA FT

Câmera IP dome de 4 MP


- » Inteligência artificial embarcada
- » Starlight
- » Entrada e saída de áudio e alarme
- » Proteção IP67 e IK10
- » Infravermelho de até 50 metros



Câmeras – Série 7000
VIP 7880 B FT

Câmera IP de 8 MP

- » Lente de 2.8 mm
- » Suporte a cartão SD
- » Entrada e saída de alarme
- » Infravermelho de até 80 metros
- » Starlight



Câmeras – Série 9000
VIP 9440 D IA FT

Câmera IP de vídeo dome de 4 MP


- » Infravermelho de até 40 metros
- » Inteligência artificial embarcada
- » Detecção de face
- » Proteção IP67 e IK10
- » Starlight
- » Suporte para cartão SD
- » Contagem de pessoas



Câmeras – Série 9000
VIP 9840 D IA FT

Câmera IP dome com inteligência artificial


- » Resolução 4K
- » Infravermelho de até 40 metros
- » Inteligência artificial embarcada
- » Proteção IP67 e IK10
- » Suporte a micro-SD
- » Detecção facial



Câmeras – Série 9000
VIP 9860 IA FT

Câmera IP com inteligência artificial

- » Detecção facial
- » Resolução 4K
- » Inteligência artificial embarcada
- » Infravermelho de até 60 metros
- » Suporte a micro-SD
- » Proteção IP67 e IK10



Câmeras – Série 7000
VIP 7260 Z FT G2

Câmera IP Full HD de 2 MP

- » Infravermelho de até 60 metros
- » Índice de proteção IP67
- » Suporte a PoE
- » Funções de linha e cerca virtual



Câmeras – Série 7000
VIP 7840 D Z

Câmera IP 4K com zoom motorizado

- » Resolução 4K
- » Infravermelho ativo de 40 metros
- » Proteção IP67 e IK10
- » Suporte a micro-SD



Câmeras – Série 7000
VIP 7360 Mini Pan

Câmera IP mini panorâmica 360°

- » 4 sensores Full HD
- » Imagem panorâmica 360°
- » Infravermelho de 15 metros
- » Suporte a PoE+
- » Entrada e saída de áudio e alarme
- » 3 câmeras fixas e 1 PTZ



Câmeras – Série 9000
VIP 91210 F IA FT

Câmera IP fisheye com inteligência artificial

- » Resolução 12 MP
- » Infravermelho de até 10 metros
- » Inteligência artificial embarcada
- » Suporte a PoE
- » Proteção IP67 e IK10
- » Suporte a micro-SD
- » Entrada e saída de áudio e alarme



Câmeras – Série 7000
VIP 7440 D Z FT

Câmera IP dome de 4 MP

- » Zoom motorizado
- » Proteção IP67 e IK10
- » Infravermelho de até 40 metros
- » Starlight



Câmeras – Série 7000
VIP 7860 Z

Câmera IP 4K com zoom motorizado

- » Resolução 4K
- » Infravermelho ativo de 60 metros
- » Proteção IP67
- » Suporte a micro-SD



Câmeras – Série 9000
VIP 9180 B Pan FT

Câmera IP bullet panorâmica


- » 4 sensores de 2 MP
- » Índices de proteção IK10 e IP67
- » Inteligência artificial embarcada
- » Entrada e saída de alarme
- » Análise de multidões
- » Análise inteligente de vídeo
- » Infravermelho de 30 metros



Câmeras – Série 9000
VIP 91260 IA FT

Câmera IP de 12 MP

- » Inteligência artificial embarcada
- » Entrada e saída de alarme
- » Contagem de pessoas
- » Inteligência perimetral
- » Starlight
- » Classificação de objetos
- » Suporte a cartão micro-SD
- » Detecção de placa de veículos



Câmeras – Série 7000
VIP 7460 Z FT

Câmera IP bullet de 4 MP

- » Análise inteligente de vídeo
- » Starlight
- » Entrada e saída de áudio e alarme
- » Índice de proteção IP67
- » Zoom motorizado
- » Suporte a cartão micro-SD



Câmeras – Série 7000
VIP 7860 Z IA FT

Câmera IP bullet de 8 MP com zoom motorizado

- » Resolução 8 MP
- » Suporte para cartão SD
- » Inteligência artificial embarcada
- » Entrada e saída de alarme
- » Proteção IP67
- » Infravermelho de até 60 metros



Câmeras – Série 9000
VIP 9180 D Pan FT

Câmera IP dome panorâmica

- » 4 sensores de 2 MP
- » Índices de proteção IK10 e IP67
- » Inteligência artificial embarcada
- » Entrada e saída de alarme
- » Análise de multidões
- » Análise inteligente de vídeo
- » Infravermelho de 30 metros



Câmeras – Série 7000
VIP 7240 D Z FT

Câmera IP dome com resolução Full HD

- » Resolução 2 MP
- » Proteção IP67 e IK10
- » Infravermelho de até 40 metros
- » Suporte para cartão SD
- » Análise inteligente de vídeo



Câmeras – Série 7000
VIP 7610 F FT

Câmera IP de vídeo fisheye com IR 10 metros

- » Resolução 6 MP
- » Microfone embutido
- » Entrada e saída de alarme
- » Suporte a cartão SD
- » Proteção IP67 e IK10
- » Infravermelho de até 10 metros



Câmeras – Série 9000
VIP 9250 Z IA

Câmera IP com zoom motorizado

- » Resolução Full HD (2 MP)
- » Inteligência artificial embarcada
- » Infravermelho ativo de 50 metros
- » Suporta ePoE
- » Proteção IP67 e IK10
- » Suporte a micro-SD



Câmeras – Série 9000
VIP 9360 Pan IA FT

Câmera IP panorâmica 360°

- » 8 sensores Full HD
- » Imagem panorâmica 360°
- » Câmera PTZ de 4 MP
- » Inteligência artificial embarcada
- » Mapa de multidão
- » Proteção IP66
- » Suporte a micro-SD
- » Infravermelho de 400 metros



Câmeras – Série 7000
VIP 7200 TH MT G2

Câmera bullet IP térmica

- » Medição de temperatura
- » Detecção de incêndio
- » Resolução Full HD (2 MP)
- » Análise inteligente de vídeo
- » Entrada e saída de alarme
- » Proteção IP67
- » Infravermelho de 50 metros
- » Lente térmica 7 mm
- » Lente visual 8 mm



Câmeras – Série 7000
VIP 7215 SD E

Câmera IP speed dome com 15x de zoom

- » Resolução Full HD (2 MP)
- » Case de embutir
- » Análise inteligente de vídeo
- » Proteção IK10
- » Entrada e saída de áudio e alarme



Câmeras – Série 7000
VIP 7201 TH MT FT

Câmera bullet IP térmica

- » Medição de temperatura
- » Detecção de incêndio
- » Análise inteligente de vídeo
- » Resolução Full HD (2 MP)
- » Entrada e saída de alarme
- » Proteção IP67
- » Infravermelho de 35 metros
- » Lente térmica 3,5 mm
- » Lente visual 4,0 mm



Câmeras – Série 7000
VIP 7230 SD AC

Câmera IP speed dome com 30x de zoom e anticorrosão

- » Índices de proteção IP68, IK10 e NEMA 4X
- » Autotracking
- » Resolução Full HD (2 MP)
- » Análise inteligente de vídeo
- » Suporte a cartão micro-SD
- » Zoom óptico de 30x
- » Starlight



Câmeras – Série 7000
VIP 7211 TH MT G2

Câmera bullet IP térmica

- » Resolução Full HD (2 MP)
- » Medição de temperatura corporal
- » Câmera térmica
- » Infravermelho de até 50 metros



Câmeras – Série 7000
VIP 7245 SD

Câmera IP speed dome com 45x de zoom

- » Resolução Full HD (2 MP)
- » Zoom óptico de 45x
- » Infravermelho de 250 metros
- » Análise inteligente de vídeo: mapa de calor e detecção de face
- » Suporte a PoE+
- » Índice de proteção IP67 e IK10
- » Entrada e saída de áudio e alarme
- » Suporte a micro-SD



Câmeras – Série 7000
VIP 7401 TH MT

Câmera bullet IP térmica

- » Resolução Full HD (2 MP)
- » Medição de temperatura corporal
- » Câmera térmica
- » Infravermelho de até 50 metros



Câmeras – Série 7000
VIP 7425 SD IA FT

Câmera IP speed dome com 25x de zoom

- » Resolução 4 MP
- » Detecção facial
- » Starlight
- » Inteligência artificial embarcada
- » Proteção IP66



Câmeras – Série 9000
VIP 9250 SD IA FT

Câmera IP speed dome com 50x de zoom

- » Resolução 2 MP
- » Infravermelho de até 500 metros
- » Reconhecimento facial
- » Proteção IP67
- » Limpador de lente automático



Câmeras – Série 9000
VIP 9433 SD Laser IA FT

Câmera IP speed dome com 33x de zoom

- » Resolução 4 MP
- » Suporte a cartão micro-SD
- » Índice de proteção IP67
- » Compressão de vídeo H.265+
- » 33x de zoom óptico
- » Entradas e saídas de alarme
- » 550 metros de distância do laser



Câmeras – Série 9000
VIP 9260 SD IA FT

Câmera IP speed dome com 60x de zoom

- » Resolução Full HD (2 MP)
- » Infravermelho de até 450 metros
- » Autotracking e proteção de perímetro
- » Proteção IP67
- » Limpador de lente
- » Entrada e saída de áudio e alarme



Câmeras – Série 9000
Câmera IP com 2 PTZ e 25x de zoom

- » 2 lentes varifocais
- » Suporte a cartão micro-SD
- » Resolução 4 MP
- » Índice de proteção IP67
- » Compressão de vídeo H.265+
- » Entrada e saída de alarme



Câmeras – Série 9000
VIP 9445 SD IA FT

Câmera IP speed dome com 45x de zoom

- » Resolução 4 MP
- » Inteligência artificial embarcada
- » Proteção IP67 e IK10
- » Infravermelho de até 250 metros



Câmeras – Série 9000
VIP 9840 SD IR IA FT

Câmera IP speed dome com 40x de zoom

- » Resolução 4K
- » Infravermelho de até 500 metros
- » Análise inteligente de vídeo
- » Proteção IP67
- » Entrada e saída de áudio e alarme
- » Reconhecimento facial



Câmeras – Série 7000
VIP 7225 PTZ

Câmera IP PTZ com 25x de zoom

- » Resolução Full HD (2 MP)
- » Análise inteligente de vídeo
- » Suporte a cartão micro-SD
- » Índice de proteção IP67
- » Autotracking
- » Infravermelho de 150 metros



Câmeras – Série 7000
VIP 7230 AE PTZ

Câmera IP PTZ à prova de explosão

- » Resolução Full HD (2 MP)
- » Suporte a cartão micro-SD
- » Entrada e saída de alarme
- » Starlight
- » Compressão de vídeo H.265+
- » Índice de proteção IP68



A câmera VIP 7230 AE PTZ é certificada conforme portarias 179/2010 e 89/2012 do INMETRO.

A câmera VIP 7230 AE PTZ está registrada no INMETRO



Câmeras – Série 7000
VIP 7230 AE PTZ IR

Câmera IP PTZ à prova de explosão

- » Resolução Full HD (2 MP)
- » Suporte a cartão micro-SD
- » Entrada e saída de alarme
- » Starlight
- » Compressão de vídeo H.265+
- » Índice de proteção IP68
- » 30x de zoom óptico



A câmera VIP 7230 AE PTZ IR é certificada conforme portarias 179/2010 e 89/2012 do INMETRO.

Câmeras – Série 7000
VIP 7260 LPR IA FT G2

Câmera IP com leitura automática de placas

- » Leitura automática de placas
- » Emissão de relatório de eventos
- » Inteligência artificial
- » Identifica cor e marca de veículos
- » Entrada e saída de alarme
- » Infravermelho de 30 metros
- » Índice de proteção IP67
- » Resolução 2 MP
- » Leitura de placa em baixa velocidade (60 km/h)
- » Altura de instalação: de 2 a 6 metros
- » Suporte ao padrão de placa Mercosul



Câmeras – Série 9000
VIP 9440 PTZ IA FT G2

Câmera IP PTZ com 40x de zoom

- » 40x de zoom óptico
- » Infravermelho de 400 metros
- » Suporte a cartão micro-SD
- » Entrada e saída de alarme
- » Starlight
- » Índice de proteção IP67
- » Resolução 4 MP



Câmeras – Série 9000
VIP 94120 LPR IA FT G2

Câmera IP com leitura automática de placas

- » Leitura de placa em alta velocidade (120 km/h)
- » Identifica cor e marca de veículos
- » Suporte ao padrão de placa Mercosul
- » Gera relatórios
- » Entrada e saída de alarme
- » Altura de instalação: até 6 metros
- » Índice de proteção IP66



Câmeras – Série 9000
VIP 9260 PTZ Laser IA FT

Câmera IP PTZ com 60x de zoom e laser

- » 1000 metros de distância do laser
- » Resolução Full HD (2 MP)
- » Suporte a cartão micro-SD
- » Inteligência perimetral
- » Índice de proteção IP67
- » Classificação de objetos
- » Entrada e saída de alarme



Câmeras – Série 9000
VIP 93200 LPR IA FT G2

Câmera IP com leitura automática de placas

- » Leitura de placa em alta velocidade (200 km/h)
- » Identifica cor e marca de veículos
- » Suporte ao padrão de placa Mercosul
- » Gera relatórios
- » Entrada e saída de alarme
- » Índice de proteção IP66
- » Altura de instalação: até 6 metros



Câmeras – Série 7000
VIP 7250 LPR IA FT G2

Câmera IP com leitura automática de placas

- » Leitura automática de placas
- » Emissão de relatório de eventos
- » Inteligência artificial
- » Identifica cor e marca de veículos
- » Leitura de placa em baixa velocidade (50 km/h)
- » Suporte ao padrão de placa Mercosul
- » Altura de instalação: até 2 metros
- » Resolução 2MP
- » Entrada e saída de alarme



A câmera VIP 7230 AE PTZ IR está registrada no INMETRO



Acessórios
RAD 7450 FT

Aparelho de radiodeteção

- » Detecção de alto alcance
- » Alta precisão
- » Rastreamento inteligente
- » Homologação Anatel
- » Proteção IP67 e IK10
- » Função smart tracking



Acessórios
RAD 7300 FT

Aparelho de radiodeteção

- » Detecção de alto alcance
- » Alta precisão
- » Rastreamento inteligente
- » Homologação Anatel
- » Proteção IP67 e IK10
- » Função smart tracking



Acessórios
CMP 7200 FT G2

Unidade de processamento para câmera Pin-Hole

- » Análise inteligente de vídeo
- » Entrada e saída de alarme
- » Suporte a cartão micro-SD
- » Entrada e saída de áudio
- » Compressão de vídeo H.265+



Câmeras – Série 7000
VPH 7200 FT G2

Câmera Pin-Hole


- » Resolução 2 MP
- » Ângulo de abertura de 103°
- » Lente de 2.8 mm
- » Cabo de 8 metros



Soluções térmicas
VTN 9000 FT

Mesa de controle IP

- » Joystick para controle de PTZ
- » Tela sensível ao toque
- » Suporta resolução 4K



Soluções térmicas
DMT 7200 IND FT

Dispositivo de medição de temperatura

- » Medição de -20 °C a 550 °C
- » Imagem térmica
- » Buzzer para alarme automático
- » Distâncias de medição entre 1 e 4 metros
- » Resolução 256 x 192 pixels



Soluções térmicas
MTC 9000

Equipamento de precisão de temperatura

- » Alta precisão e estabilidade
- » Controle da temperatura padrão
- » Resolução de 0.1 °C



Video wall
DWL 7809

Decodificador para video wall

- » Ultracapacidade de decodificação, até 12 MP
- » Entradas HDMI e DVI-I (2 canais cada), Saída HDMI (9 canais)
- » Decodificação de vídeo H.265, H.264, MJPEG, MPEG4, MPEG2
- » Suporta exibição em tela dividida em até 192 canais
- » Interfaces de áudio, alarme, comunicação bidirecional e RS485



Vídeo wall

MWL 7249

Monitor profissional para vídeo wall

- » Painel LCD de nível industrial, adequado para trabalhos contínuos (24/7)
- » Borda com design ultrafino de 3,5 mm (2,3 mm nos lados esquerdo e superior e 1,2 mm nos lados direito e inferior)
- » Processamento digital de alta fidelidade, com imagem de alto contraste e alto brilho



TELA DE 49"



RESOLUÇÃO



OPERAÇÃO 24H POR DIA 7 DIAS POR SEMANA



PRODUTO VENDIDO EXCLUSIVAMENTE VIA REGISTRO DE PRODUTOR



Vídeo wall

SWL 7049

Suporte de parede para monitor de vídeo wall

- » Compatível com o monitor para vídeo wall de tamanho 49" (MWL 7249)
- » Feito de aço tipo SECC de alta resistência
- » Instalação em paredes
- » Fácil instalação e manutenção



INSTALAÇÃO INTERNA



GARANTIA DE QUALIDADE



PRODUTO VENDIDO EXCLUSIVAMENTE VIA REGISTRO DE PRODUTOR



Vídeo wall

MWL 7255

Monitor profissional para vídeo wall

- » Painel LCD de nível industrial, adequado para trabalhos contínuos (24/7)
- » Borda com design ultrafino de 3,5 mm (2,3 mm nos lados esquerdo e superior e 1,2 mm nos lados direito e inferior)
- » Processamento digital de alta fidelidade, com imagem de alto contraste e alto brilho



TELA DE 55"



RESOLUÇÃO



OPERAÇÃO 24H POR DIA 7 DIAS POR SEMANA



PRODUTO VENDIDO EXCLUSIVAMENTE VIA REGISTRO DE PRODUTOR



Vídeo wall

SWL 7055

Suporte de parede para monitor de vídeo wall

- » Compatível com o monitor para vídeo wall de tamanho 55" (MWL 7255)
- » Feito de aço tipo SECC de alta resistência
- » Instalação em paredes
- » Fácil instalação e manutenção




INSTALAÇÃO INTERNA



GARANTIA DE QUALIDADE



PRODUTO VENDIDO EXCLUSIVAMENTE VIA REGISTRO DE PRODUTOR



O CONHECIMENTO É O CAMINHO PARA VENDER MAIS.

intelbras itec

Neste catálogo, você vai encontrar **QR codes** para acessar informações sobre nossos cursos. Escolha o seu e **inove!**

Você um passo à frente em tecnologia.



CFTV



Western Digital **WD PURPLE™**

Todos os NVRs possuem a modalidade com HD embarcado.

NVRs- Série 1000

iNVD 1016

Gravador digital inteligente de vídeo em rede

- » Grava até 16 canais IP
- » Compatível com tecnologia H.265+ e H.265
- » Reconhecimento automático das câmeras IPs com protocolo Intelbras-1
- » Suporta câmeras IP com resolução até 4K
- » Compatível com tecnologia H.265+ e H.265
- » Suporte a recebimento de eventos de Inteligência de câmeras IP
- » Analíticos de vídeo: detecção de faces, reconhecimento facial, inteligência de vídeo e detecção inteligente
- » Reconhecimento de face em tempo real
- » Suporta até 10 bancos de faces
- » Suporta até 5.000 faces cadastradas
- » Criptografia de áudio e vídeo (LGPD)
- » Acesso facilitado a aplicativo e softwares via Intelbras Cloud



RECONHECIMENTO FACIAL



INTELIGÊNCIA DE VÍDEO (IROI)



LGPD

NVRs- Série 1000

NVD 1232

Gravador digital de vídeo em rede

- » 32 canais IP
- » Excelente custo-benefício
- » Compatível com tecnologia H.265
- » Suporta resolução 4K em 30 frames
- » Intelbras Cloud
- » Onvif perfil S
- » Suporta até 2 HDs
- » Disponível em versão com HD instalado de fábrica



COMPRESSÃO DE VÍDEO



CANALIS



CAPACIDADE PARA ATÉ 2 HDs

NVRs- Série 1000

NVD 1316

Gravador digital de vídeo em rede

- » Suporta até 16 canais IP em Full HD @ 30 FPS
- » Suporta gravação em resolução 8 MP
- » 1 saída HDMI e 1 saída VGA
- » Suporte para 1 HD de até 12 TB
- » Compatível com Onvif perfil S
- » Disponível em versão com HD instalado de fábrica
- » Compressão H.265



CANALIS



CAPACIDADE PARA 1 HD



CONFIGURAÇÃO EM 3 PASSOS

NVRs- Série 1000

NVD 1404

Gravador digital de vídeo NVR

- » Até 4 câmeras IP
- » Reconhecimento automático das câmeras IPs com protocolo Intelbras-1
- » Suporta câmeras IP com resolução até 4K
- » Compatível com tecnologia H.265+ e H.265
- » Acesso facilitado a aplicativo e softwares via Intelbras Cloud
- » Criptografia de áudio e vídeo (LGPD)
- » Suporta 1 HD SATA



CANALIS



COMPRESSÃO DE VÍDEO



RESOLUÇÃO

NVRs- Série 1000

NVD 1404 P

Gravador digital de vídeo NVR

- » 4 canais PoE
- » Reconhecimento automático das câmeras IPs com protocolo Intelbras-1
- » Suporta câmeras IP com resolução até 4K
- » Compatível com tecnologia H.265+
- » Acesso facilitado a aplicativo e softwares via Intelbras Cloud
- » Criptografia de áudio e vídeo (LGPD)
- » Suporta 1 HD SATA



COMPRESSÃO DE VÍDEO



ÓTIMO CUSTO-BENEFÍCIO



1 HD DE ATÉ 14 TB

NVRs- Série 1000

NVD 1408

Gravador digital de vídeo NVR

- » 8 canais
- » Reconhecimento automático das câmeras IPs com protocolo Intelbras-1
- » Suporta câmeras IP com resolução até 4K
- » Compatível com tecnologia H.265+
- » Acesso facilitado a aplicativo e softwares via Intelbras Cloud
- » Criptografia de áudio e vídeo (LGPD)
- » Suporta 1 HD SATA



1 HD DE ATÉ 14 TB



COMPRESSÃO DE VÍDEO



RESOLUÇÃO

NVRs- Série 1000
NVD 1408 P

Gravador digital de vídeo NVR

- » 8 canais PoE
- » Reconhecimento automático das câmeras IPs com protocolo Intelbras-1
- » Suporta câmeras IP com resolução até 4K
- » Compatível com tecnologia H.265+
- » Acesso facilitado a aplicativo e softwares via Intelbras Cloud
- » Criptografia de áudio e vídeo (LGPD)
- » Suporta 1 HD SATA



NVRs- Série 3000
NVD 3204 P

Gravador digital de vídeo em rede com PoE

- » Visualização de até 4 canais IP em Full HD @30 FPS
- » Suporta gravação em resolução 4K
- » 4 portas PoE+ (máx. 50 W)
- » 1 saída HDMI e 1 saída VGA
- » Bit rate de 80 Mbps
- » Suporte para 1 HD
- » Compatível com Onvif perfil S
- » Compressão H.265
- » Disponível em versão com HD instalado de fábrica
- » Intelbras Cloud



NVRs- Série 3000
NVD 3332

Gravador digital de vídeo NVR

- » Até 32 câmeras IP
- » Suporte a recebimento de eventos de inteligência de câmeras IP
- » Reconhecimento automático das câmeras IPs com protocolo Intelbras-1
- » Suporta câmeras IP com resolução até 4K
- » Compatível com tecnologia H.265+ e H.265
- » Acesso facilitado a aplicativo e softwares via Intelbras Cloud
- » Criptografia de áudio e vídeo (LGPD)
- » Modelos com suporte a 2 HDs SATA



NOVO

NVRs- Série 5000
iNVD 5032

Gravador digital inteligente de vídeo em rede

- » 32 canais IP em até 12 MP
- » 4 canais com analíticos de vídeo
- » 2 canais de identificação facial
- » Suporta banco de dados com até 20.000 rostos
- » Saídas de vídeo VGA e HDMI
- » Suporta 4 discos rígidos
- » 2 portas de rede gigabit 10/100/1000 Mbps
- » 12 entradas de alarme, 2 saídas de alarme e 1 saída controlável 12 V
- » 1 entrada/saída de áudio bidirecional
- » Novo codec de vídeo H.265+ compatível com Onvif S
- » Disponível em versão com HD instalado de fábrica



NVRs- Série 3000
NVD 3208 P

Gravador digital de vídeo em rede com PoE

- » Suporta até 8 canais IP em Full HD @30 FPS
- » Suporta gravação em resolução 4K
- » 8 portas PoE+ (máx. 80 W)
- » 1 saída HDMI e 1 saída VGA
- » Bit rate de 80 Mbps
- » Suporte para 1 HD de até 12 TB
- » Compatível com Onvif perfil S
- » Compressão H.265
- » Disponível em versão com HD instalado de fábrica
- » Intelbras Cloud



NVRs- Série 3000
NVD 3316

Gravador digital de vídeo NVR

- » Até 16 câmeras IP
- » Suporte a recebimento de eventos de inteligência de câmeras IP
- » Reconhecimento automático das câmeras IPs com protocolo Intelbras-1
- » Suporta câmeras IP com resolução até 4K
- » Compatível com tecnologia H.265+ e H.265
- » Acesso facilitado a aplicativo e softwares via Intelbras Cloud
- » Criptografia de áudio e vídeo (LGPD)
- » Modelos com suporte a 1 HD SATA



NOVO

NVRs- Série 5000
NVD 5124

Gravador digital de vídeo em rede

- » Suporta até 24 canais IP em Full HD
- » Suporta gravação em resolução 4K
- » Compressão H.265
- » Saída de vídeo 4K
- » Eventos de análise inteligente de vídeo: mapa de calor, detecção de face, linha e cerca virtual, retirada e abandono de objetos
- » 2 interfaces de rede gigabit Ethernet
- » Realiza planificação da imagem das câmeras fisheye Intelbras
- » 2 saídas HDMI e 2 saídas VGA
- » Reconhecimento automático das câmeras IP Intelbras
- » Suporte para 4 HDs de até 12 TB
- » Compatível com Onvif S
- » Disponível em versão com HD instalado de fábrica



NVRs- Série 7000
NVD 7132

Gravador digital de vídeo em rede

- » Suporta até 32 canais IP em Full HD @ 30 FPS
- » Suporta gravação em resolução 4K
- » Compressão H.265
- » Eventos de análise inteligente de vídeo: mapa de calor, detecção de face, linha e cerca virtual, retirada e abandono de objetos
- » 1 saída HDMI e 1 saída VGA
- » Suporte para 8 HDs de até 12 TB
- » 2 interfaces de rede gigabit Ethernet
- » Compatível com Onvif perfil S
- » Disponível em versão com HD instalado de fábrica



NVRs- Série 3000
NVD 3316 PLUS

Gravador digital de vídeo NVR

- » Até 16 câmeras IP
- » Suporte a recebimento de eventos de inteligência de câmeras IP
- » Reconhecimento automático das câmeras IPs com protocolo Intelbras-1
- » Suporta câmeras IP com resolução até 4K
- » Compatível com tecnologia H.265+ e H.265
- » Acesso facilitado a aplicativo e softwares via Intelbras Cloud
- » Criptografia de áudio e vídeo (LGPD)
- » Modelos com suporte a 2 HDs SATA



NOVO

NVRs- Série 3000
NVD 3316 P

Gravador digital de vídeo NVR

- » Até 16 câmeras IP
- » Modelos com 16 portas PoE
- » Suporte a recebimento de eventos de inteligência de câmeras IP
- » Reconhecimento automático das câmeras IPs com protocolo Intelbras-1
- » Suporta câmeras IP com resolução até 4K
- » Compatível com tecnologia H.265+ e H.265
- » Acesso facilitado a aplicativo e softwares via Intelbras Cloud
- » Criptografia de áudio e vídeo (LGPD)
- » Modelos com suporte a 2 HDs SATA



NOVO

Câmeras- Série 1000
VIP 1130 B G3

Câmera IP bullet HD

- » Resolução 1 MP
- » Lente 3.6 mm
- » IR com alcance de 30 metros
- » Índice de proteção IP67
- » Suporte a PoE
- » Compressão H.265+
- » Região de Interesse (ROI)



NOVO


Câmeras- Série 1000
VIP 1130 D G3

Câmera IP dome HD

- » Resolução 1 MP
- » Lente 2.8 mm
- » IR com alcance de 30 metros
- » Índice de proteção IP67
- » Suporte a PoE
- » Compressão H.265+
- » Região de Interesse (ROI)



NOVO



Proximidade que faz você crescer.

intelbras
Sempre próxima

Câmeras- Série 1000
VIP 1220 B Full Color G3

Câmera IP bullet Full HD

- » Lente de 3.6 mm
- » Resolução Full HD (2 MP)
- » Alimentação PoE Ativo (IEE 802.3af)
- » Alcance LED de 20 metros
- » Região de Interesse (ROI)
- » Índice de proteção IP67
- » Acesso remoto via cloud



Câmeras- Série 1000
VIP 1220 D Full Color G3

Câmera IP dome Full HD

- » Full Color
- » Lente de 2.8 mm
- » Resolução Full HD (2 MP)
- » Alimentação PoE Ativo (IEE 802.3af)
- » Alcance LED de 20 metros
- » Região de Interesse (ROI)
- » Índice de proteção IP67
- » Acesso remoto via cloud



Câmeras- Série 1000
VIP 1230 B G3

Câmera IP bullet Full HD

- » Resolução 2 MP
- » Lente 3.6 mm
- » IR com alcance de 30 metros
- » Índice de proteção IP67
- » Suporte a PoE
- » Compressão H.265+
- » Região de Interesse (ROI)



Câmeras- Série 1000
VIP 1230 D G3

Câmera IP dome Full HD


- » Resolução 2 MP
- » Lente 2.8 mm
- » IR com alcance de 30 metros
- » Índice de proteção IP67
- » Suporte a PoE
- » Compressão H.265+
- » Região de Interesse (ROI)



Câmeras- Série 1000
VIP 1230 W

Câmera IP Wi-Fi Full HD

- » Resolução 2 MP
- » Lente 3.6 mm
- » Wi-Fi 2.4 GHz
- » Microfone embutido
- » IR com alcance de 30 metros
- » Índice de proteção IP67
- » Região de Interesse (ROI)
- » Entrada para cartão micro-SD



Câmeras- Série 1000
VIP 1230 D W

Câmera IP Wi-Fi Full HD

- » Resolução 2 MP
- » Lente 2.8 mm
- » Wi-Fi 2.4 GHz
- » IR com alcance de 30 metros
- » Índice de proteção IP67
- » Região de Interesse (ROI)
- » Entrada para cartão micro-SD



Câmeras- Série 1000
VIP 1430 B G2

Câmera IP bullet 4 MP

- » Resolução 4 MP
- » Lente 3.6 mm
- » IR com alcance de 30 metros
- » Índice de proteção IP67
- » Suporte a PoE
- » Compressão H.265+
- » Região de Interesse (ROI)



Câmeras- Série 1000
VIP 1430 D G2

Câmera IP dome 4 MP

- » Resolução 4 MP
- » Lente 2.8 mm
- » IR com alcance de 30 metros
- » Índice de proteção IP67
- » Suporte a PoE
- » Compressão H.265+
- » Região de Interesse (ROI)



Câmeras- Série 3000
VIP 3225 SD IR IA

Câmera IP speed dome Full HD

- » Resolução 2 MP
- » Suporte a PoE
- » Starlight
- » Lente de 4.8 a 120 mm
- » Zoom óptico de 25x
- » IR com alcance de 100 metros
- » Foco dinâmico automático
- » Inteligência perimetral (linhas e cercas virtuais)
- » Índice de proteção IP66
- » Entrada e saída de áudio e alarme



Câmeras- Série 3000
VIP 3220 SD IR

Câmera IP speed dome Full HD

- » Resolução 2 MP
- » Suporte a PoE
- » Compressão H.265+
- » Lente de 5.0 a 80 mm
- » Zoom óptico de 20x
- » IR com alcance de 100 metros
- » Função mapa de calor
- » Linha e cerca virtual
- » Índice de proteção IP66
- » Entrada e saída de áudio e alarme



Câmeras- Série 3000
VIP 3230 D SL G3

Câmera IP com Starlight

- » Resolução Full HD (2 MP)
- » Lente 2.8 mm
- » Starlight
- » IR com alcance de 30 metros
- » Suporte a PoE
- » Índice de proteção IP67
- » Microfone embutido
- » Compatibilidade com Onvif
- » Acesso remoto via cloud
- » Entrada para cartão micro-SD



Câmeras- Série 3000
VIP 3230 B SL G3

Câmera IP com Starlight

- » Resolução Full HD (2 MP)
- » Lente 2.8 mm
- » Starlight
- » IR com alcance de 30 metros
- » Suporte a PoE
- » Índice de proteção IP67
- » Compatibilidade com Onvif
- » Acesso remoto via cloud
- » Entrada para cartão micro-SD



Câmeras- Série 3000
VIP 3240 D IA

Câmera IP dome com inteligência artificial

- » Resolução 2 MP
- » Lente 2.8 mm
- » Starlight
- » IR com alcance de 40 metros
- » Busca inteligente de detecção de movimento
- » Inteligência perimetral (linhas e cercas virtuais)
- » Índice de proteção IP67 e IK10
- » Entrada para cartão micro-SD



Câmeras- Série 3000
VIP 3240 IA

Câmera IP com inteligência artificial

- » Resolução 2 MP
- » Lente 3.6 mm
- » Starlight
- » Microfone embutido
- » IR com alcance de 40 metros
- » Busca inteligente de detecção de movimento
- » Inteligência perimetral (linhas e cercas virtuais)
- » Índice de proteção IP67
- » Entrada para cartão micro-SD



Câmeras- Série 3000
VIP 3240 D Z G3

Câmera IP dome Full HD lente motorizada

- » Resolução 2 MP
- » Lente varifocal de 2.8 a 12 mm
- » IR com alcance de 40 metros
- » Índice de proteção IP67 e IK10
- » Suporte a PoE
- » Compressão H.265+
- » Região de Interesse (ROI)
- » Entrada para cartão micro-SD



Câmeras- Série 3000
VIP 3240 Z G3

Câmera IP bullet Full HD lente motorizada

- » Resolução 2 MP
- » Lente varifocal de 2.8 a 12 mm
- » IR com alcance de 40 metros
- » Índice de proteção IP67
- » Suporte a PoE
- » Compressão H.265+
- » Região de Interesse (ROI)
- » Entrada para cartão micro-SD



Câmeras- Série 3000
VIP 3260 Z G2

Câmera IP Full HD lente motorizada

- » Resolução 2 MP
- » Lente varifocal de 2.8 a 12 mm
- » IR com alcance de 60 metros
- » Índice de proteção IP67
- » Suporte a PoE
- » Compressão H.265+
- » Região de Interesse (ROI)
- » Entrada para cartão micro-SD



Câmeras- Série 3000
VIP 3430 B G2

Câmera IP bullet com 4 MP

- » Resolução 4 MP
- » Starlight
- » Índice de proteção IP67
- » Linha e cerca virtual
- » Compressão de vídeo inteligente H.265+
- » IR com alcance de 30 metros
- » Suporte para cartão micro-SD



Câmeras- Série 3000
VIP 3430 D G2

Câmera IP dome com 4 MP

- » Resolução 4 MP
- » Starlight
- » Índice de proteção IP67
- » Linha e cerca virtual
- » Compressão de vídeo inteligente H.265+
- » IR com alcance de 30 metros
- » Suporte para cartão micro-SD



Câmeras- Série 3000
VIP 3830 B

Câmera IP bullet 4K

- » Resolução 8 MP
- » Lente fixa de 3.6 mm
- » Starlight
- » Índice de proteção IP67
- » Suporte a PoE
- » H.265+
- » IR com alcance de 30 metros
- » Compatível com Intelbras Cloud
- » Função WDR (120 dB)



Câmeras- Série 5000
VIP 5225 SD

Câmera IP speed dome Full HD

- » Resolução 2 MP
- » Starlight
- » Lente varifocal de 4.8 a 120 mm
- » Zoom óptico de 25x e digital de 16x
- » Índice de proteção IP67 e IK10
- » Entrada e saída de áudio e alarme
- » Autotracking
- » Função mapa de calor
- » Linha e cerca virtual
- » Suporte a PoE+



Câmeras- Série 5000
VIP 5225 SD IR

Câmera IP speed dome Full HD c/ IR

- » Resolução 2 MP
- » Starlight
- » Lente varifocal de 4.8 a 120 mm
- » Zoom óptico de 25x e digital de 16x
- » IR com alcance de 150 metros
- » Índice de proteção IP66
- » Entrada e saída de áudio e alarme
- » Autotracking
- » Função mapa de calor
- » Linha e cerca virtual
- » Suporte a PoE+



Câmeras- Série 5000
VIP 5225 SD IR IA

Câmera IP speed dome com IA

- » Resolução 2 MP
- » Starlight
- » Índice de proteção IP67 e IK10
- » Zoom óptico de 25x
- » Foco dinâmico automático
- » IR com alcance de 150 metros
- » Detecção inteligente de movimento
- » Inteligência perimetral
- » Entrada e saída de áudio e alarme
- » Suporte para cartão micro-SD



Câmeras- Série 5000
VIP 5232 SD IA

Câmera IP speed dome Full HD

- » Resolução 2 MP
- » Lente 4.9 mm a 156 mm
- » Zoom óptico de 32x
- » Foco dinâmico automático
- » Starlight
- » Índice de proteção IP66 e IK10
- » Detecção de face com metadados
- » Abandono/retirada de objeto
- » Função mapa de calor
- » Detecção inteligente de movimento
- » Suporte a PoE+
- » Entrada e saída de áudio e alarme



Câmeras- Série 5000
VIP 5280 IA

Câmera IP Bullet com inteligência artificial

- » Resolução 2 MP
- » Lente de 2.8 mm
- » Starlight
- » IR com alcance de 80 metros
- » Entrada e saída de áudio e alarme
- » Função mapa de calor
- » Detecção de face
- » Inteligência perimetral (linhas e cercas virtuais)
- » Detecção de atitude suspeita e aglomeração de pessoas
- » Suporte a PoE



Câmeras- Série 5000
VIP 5500 F IA

Câmera IP fisheye

- » Resolução 5 MP
- » Lente 1.4 mm (fisheye)
- » Índice de proteção IP67 / IK10
- » Suporte a PoE
- » Entrada e saída de alarme e áudio
- » Microfone embutido
- » Inteligência artificial embarcada
- » Função mapa de calor e contagem de pessoas
- » Inteligência perimetral (linhas e cercas virtuais)
- » Suporte a cartão SD



Câmeras- Série 5000
VIP 5550 Z IA

Câmera IP com inteligência artificial

- » Resolução 5 MP
- » Lente varifocal motorizada de 2.7 a 13.5 mm
- » IR com alcance de 50 metros
- » Índice de proteção IP67 / IK10
- » Entrada e saída de alarme e áudio
- » Função mapa de calor e contagem de pessoas
- » Inteligência perimetral (linhas e cercas virtuais)
- » Detecção de atitude suspeita e aglomeração de pessoas
- » Detecção de face com metadados
- » Suporte a PoE



Câmeras- Série 5000
VIP 5550 D Z IA

Câmera IP dome com inteligência artificial

- » Resolução 5 MP
- » Lente varifocal motorizada de 2.7 a 13.5 mm
- » IR com alcance de 50 metros
- » Índice de proteção IP67 / IK10
- » Entrada e saída de alarme e áudio
- » Função mapa de calor e contagem de pessoas
- » Inteligência perimetral (linhas e cercas virtuais)
- » Detecção de atitude suspeita e aglomeração de pessoas
- » Detecção de face com metadados
- » Suporte a PoE



NOSSOS MATERIAIS DE MARKETING NA PALMA DA SUA MÃO.

É essa proximidade que simplifica o seu negócio e faz você crescer.

- Imagens em alta resolução
- Fichas técnicas e cadastrais
- Materiais de marketing

Use o QR code e acesse:

CFTV MULTI HD®

Todos os DVRs possuem a modalidade com HD embarcado.



DVRs- Série 1000 MHDX 1004-C

Gravador digital de vídeo 4 canais - Intelbras Multi HD®

- » Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD + HDTV + Analógica + IP
- » Saídas de vídeo VGA e HDMI
- » Suporta 1 HD SATA
- » Compressão de vídeo H.265 e H.265+
- » Analíticos de vídeo: Detecção inteligente de pessoas e veículos
- » Compatibilidade com protocolo Onvif
- » Visualização em 1080p
- » Modo NVR - Transforma todos os canais BNC em IP
- » Compatíveis com redes Wi-Fi através de adaptador USB
- » Edição de áudio e vídeo



DVRs- Série 1000 MHDX 1008-C

Gravador digital de vídeo 8 canais - Intelbras Multi HD®

- » Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD + HDTV + Analógica + IP
- » Saídas de vídeo VGA e HDMI
- » Suporta 1 HD SATA
- » Compressão de vídeo H.265 e H.265+
- » Analíticos de vídeo: Detecção inteligente de pessoas e veículos
- » Compatibilidade com protocolo Onvif
- » Visualização em 1080p
- » Modo NVR - Transforma todos os canais BNC em IP
- » Compatíveis com redes Wi-Fi através de adaptador USB
- » Edição de áudio e vídeo



DVRs- Série 1000 MHDX 1016-C

Gravador digital de vídeo 16 canais - Intelbras Multi HD®

- » Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD + HDTV + Analógica + IP
- » Saídas de vídeo VGA e HDMI
- » Suporta 1 HD SATA
- » Compressão de vídeo H.265 e H.265+
- » Analíticos de vídeo: Detecção inteligente de pessoas e veículos
- » Compatibilidade com protocolo Onvif
- » Visualização em 1080p
- » Modo NVR - Transforma todos os canais BNC em IP
- » Compatíveis com redes Wi-Fi através de adaptador USB
- » Edição de áudio e vídeo



DVRs- Série 1000 MHDX 1204

Gravador digital de vídeo 4 canais - Intelbras Multi HD®

- » Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD + HDTV + Analógica + IP
- » Compressão de vídeo H.265 e H.265+
- » Detecção inteligente de pessoas e veículos
- » Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC
- » Visualização em 1080p
- » Compatibilidade com protocolo Onvif
- » Modo NVR - Transforma todos os canais BNC em IP
- » Função BNC + IP - Adiciona câmeras IP ao DVR
- » Suporta 1 HD SATA de alta capacidade
- » Edição de áudio e vídeo
- » Compatível com redes Wi-Fi através de adaptador USB



DVRs- Série 1000 MHDX 1208

Gravador digital de vídeo 8 canais - Intelbras Multi HD®

- » Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD + HDTV + Analógica + IP
- » Compressão de vídeo H.265 e H.265+
- » Detecção inteligente de pessoas e veículos
- » Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC
- » Visualização em 1080p
- » Compatibilidade com protocolo Onvif
- » Modo NVR - Transforma todos os canais BNC em IP
- » Função BNC + IP - Adiciona câmeras IP ao DVR
- » Suporta 1 HD SATA de alta capacidade
- » Edição de áudio e vídeo
- » Compatível com redes Wi-Fi através de adaptador US



DVRs- Série 1000 MHDX 1216

Gravador digital de vídeo 16 canais - Intelbras Multi HD®

- » Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD + HDTV + Analógica + IP
- » Compressão de vídeo H.265 e H.265+
- » Detecção inteligente de pessoas e veículos
- » Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC
- » Visualização em 1080p
- » Compatibilidade com protocolo Onvif
- » Modo NVR - Transforma todos os canais BNC em IP
- » Função BNC + IP - Adiciona câmeras IP ao DVR
- » Suporta 1 HD SATA de alta capacidade
- » Edição de áudio e vídeo
- » Compatível com redes Wi-Fi através de adaptador US



DVRs- Série 3000 iMHDX 3004

Gravador digital inteligente de vídeo 4 canais - Intelbras Multi HD®

- » Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD + HDTV + Analógica + IP
- » Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC
- » Reconhecimento de face em tempo real
- » Compressão de vídeo H.265 e H.265+
- » Analíticos de vídeo: Reconhecimento facial, detecção inteligente de pessoas e veículos, detecção de faces, linha virtual e cerca virtual.
- » Compatibilidade com protocolo Onvif
- » Suporta até 10 bancos de faces
- » Suporta até 10.000 faces cadastradas
- » Edição de áudio e vídeo



DVRs- Série 3000 iMHDX 3008

Gravador digital inteligente de vídeo 8 canais - Intelbras Multi HD®

- » Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD + HDTV + Analógica + IP
- » Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC
- » Reconhecimento de face em tempo real
- » Compressão de vídeo H.265 e H.265+
- » Analíticos de vídeo: Reconhecimento facial, detecção inteligente de pessoas e veículos, detecção de faces, linha virtual e cerca virtual.
- » Compatibilidade com protocolo Onvif
- » Suporta até 10 bancos de faces
- » Suporta até 10.000 faces cadastradas
- » Edição de áudio e vídeo



DVRs- Série 3000 MHDX 3016-C

Gravador digital de vídeo 16 canais - Intelbras Multi HD®

- » Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD + HDTV 2.0 + Analógica + IP
- » Gravação de todos os canais em 1080p ou 720p
- » Saídas de vídeo VGA, HDMI
- » Inteligência de vídeo - linha virtual, cerca virtual e objeto abandonado/retirado
- » Detecção de face
- » Compatível com o Multi-Box®
- » Compatibilidade com protocolo de comunicação Onvif
- » Suporta 1 HD SATA de até 10 TB
- » Edição de áudio e vídeo
- » Modo NVR - Transforma todos os canais BNC em IP
- » Função BNC + IP - Adiciona câmeras IP ao DVR
- » Compressão de vídeo em H.264+ (codec inteligente)
- » IPv6
- » 1 ano de garantia



DVRs- Série 3000 MHDX 3004-C

Gravador digital de vídeo 4 canais - Intelbras Multi HD®

- » Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD + HDTV + Analógica + IP
- » Saídas de vídeo VGA e HDMI
- » Suporta 1 HD SATA
- » Compressão de vídeo H.265 e H.265+
- » Analíticos de vídeo: Detecção inteligente de pessoas e veículos, linha virtual, cerca virtual e objeto abandonado/retirado
- » Compatibilidade com protocolo Onvif
- » Gravação de todos os canais em 5M Lite, 4M Lite, 1080p ou 720p
- » Modo NVR - Transforma todos os canais BNC em IP
- » Gabinete compacto



DVRs- Série 3000 MHDX 3008-C

Gravador digital de vídeo 8 canais - Intelbras Multi HD®

- » Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD + HDTV + Analógica + IP
- » Saídas de vídeo VGA e HDMI
- » Suporta 1 HD SATA
- » Compressão de vídeo H.265 e H.265+
- » Analíticos de vídeo: Detecção inteligente de pessoas e veículos, linha virtual, cerca virtual e objeto abandonado/retirado
- » Compatibilidade com protocolo Onvif
- » Gravação de todos os canais em 5M Lite, 4M Lite, 1080p ou 720p
- » Modo NVR - Transforma todos os canais BNC em IP
- » Gabinete compacto



Acessório para DVRs Multi-box

Módulo expander de entradas e saídas de alarme para DVR

- » 16 entradas (inputs)
- » 4 saídas normalmente abertas
- » 1 saída dupla: normalmente fechada ou normalmente aberta
- » 1 saída controlável de 12 Vdc (CTRL)
- » 1 saída 12 Vdc constante de baixa corrente
- » Compatível com ISIC Lite e Sim Next

Compatível com gravadores Intelbras Multi-HD®.



Câmeras- Série 3000
VHD 3230 D VF G6

Câmera dome Full HD com 30 metros de alcance IR e lente varifocal

- » Compatível com as tecnologias HDCVI, AHD-M, HDTVI 2.0 e analógica
- » Sensor 2 megapixels digital de 1/2.8"
- » Lente varifocal megapixel de 2.7 a 12 mm
- » Menu OSD
- » Proteção contra surtos de tensão
- » Troca das tecnologias via menu OSD e VHD Control
- » Instalação interna e externa (IP67)



Câmeras- Série 3000
VHD 3220 D Full Color

Câmera dome Multi HD® Full Color com 20 metros de alcance de LED

- » Compatível com as tecnologias HDCVI, AHD-H, HDTVI 2.0 e analógica
- » Sensor 2 megapixels digital de 1/2.8"
- » Lente megapixel de 2.8 mm
- » Menu OSD
- » Proteção contra surtos de tensão
- » IR inteligente
- » Troca das tecnologias via menu OSD e VHD Control
- » Abertura angular: 112° horizontal
- » Instalação interna e externa (IP66)




CFTV HDCVI

Câmeras- Série 1000
VHL 1120 B

Camera bullet HDCVI Lite com 20 metros de alcance IR


- » Abertura angular 96° horizontal
- » Sensor 1 megapixel digital de 1/2.7"
- » Resolução HD (720p)
- » Lente 3.6 mm
- » Case plástico



Câmeras- Série 1000
VHL 1120 D

Câmera dome HDCVI Lite com 20 metros de alcance IR

- » Abertura angular 96° horizontal
- » Sensor 1 megapixel digital de 1/2.7"
- » Resolução HD (720p)
- » Lente 3.6 mm
- » Case plástico



Câmeras- Série 3000
VHD 3220 Mini D

Câmera mini dome Multi HDR com entrada de áudio

- » Compatível com as tecnologias: HDCVI + AHD-H + HDTVI 2.0 + analógica
- » Sensor 2 megapixel digital de 1/2.7"
- » Lente megapixel de 2.8 mm
- » Menu OSD
- » Proteção contra surtos de tensão
- » IR inteligente
- » Troca das tecnologias via menu OSD e VHD Control
- » Abertura angular: 107° horizontal
- » Case metálico na cor preta
- » Instalação interna e externa (IP67)
- » Áudio embutido



Câmeras- Série 3000
VHD 3230 B G6

Câmera bullet Multi HD® com 30 metros de alcance IR


- » Compatível com as tecnologias HDCVI, AHD-H, HDTVI 2.0 e analógica
- » Sensor 2 MP digital de 1/2.8"
- » Lente megapixel de 3.6 mm
- » Menu OSD
- » Proteção contra surtos de tensão
- » IR inteligente
- » Troca das tecnologias via menu OSD e VHD Control
- » Abertura angular: 98° horizontal
- » Instalação interna e externa (IP67)



Câmeras- Série 1000
VHL 1220 B

Câmera bullet HDCVI Lite com 20 metros de alcance IR


- » Abertura angular 96° horizontal
- » Sensor 2 megapixels digital de 1/2.7"
- » Resolução Full HD (1080p)
- » Lente 3.6 mm
- » Case plástico



Câmeras- Série 1000
VHL 1220 D

Câmera dome HDCVI Lite com 20 metros de alcance IR

- » Abertura angular 108° horizontal
- » Sensor 2 megapixels digital de 1/2.7"
- » Resolução Full HD (1080p)
- » Lente 2.8 mm
- » Case plástico



Câmeras- Série 3000
VHD 3240 VF G6

Câmera bullet Multi HD® com 40 metros de alcance IR e lente varifocal

- » Compatível com as tecnologias HDCVI, AHD-M, HDTVI 2.0 e analógica
- » Sensor 2 megapixels digital de 1/2.8"
- » Lente varifocal megapixel de 2.7 a 12 mm
- » Menu OSD
- » Proteção contra surtos de tensão
- » Troca das tecnologias via menu OSD e VHD Control
- » Instalação interna e externa (IP67)



Câmeras- Série 3000
VHD 3240 Full Color G6

Câmera bullet Multi HD® Full Color com 40 metros de alcance de LED


- » Compatível com as tecnologias HDCVI, AHD-H, HDTVI 2.0 e analógica
- » Sensor 2 megapixels digital de 1/2.8"
- » Lente megapixel de 3.6 mm
- » Menu OSD
- » Proteção contra surtos de tensão
- » IR inteligente
- » Troca das tecnologias via menu OSD e VHD Control
- » Abertura angular: 91° horizontal
- » Instalação interna e externa (IP67)



Câmeras- Série 1000
VHD 1420 B G6

Câmera bullet HDCVI com 20 metros de alcance IR


- » Sensor 4 megapixels digital de 1/2.7"
- » Lente megapixel de 3.6 mm
- » Menu OSD
- » Case plástico
- » Proteção contra surtos de tensão
- » IR inteligente
- » Abertura angular: 80°
- » Case plástico
- » Instalação interna e externa (IP67)



Câmeras- Série 1000
VHD 1420 D G6

Câmera dome HDCVI com 20 metros de alcance IR


- » Sensor 4 megapixels digital de 1/2.7"
- » Lente megapixel de 2.8 mm
- » Menu OSD
- » Case plástico
- » Proteção contra surtos de tensão
- » IR inteligente
- » Abertura angular: 104°
- » Case plástico
- » Proteção contra surtos de tensão
- » Instalação interna



Câmeras- Série 3000
VHD 3420 D G6

Câmera dome HDCVI com 20 metros de alcance IR

- » Resolução de 4 MP (1440p)
- » Sensor 4 MP digital de 1/2.7"
- » Lente megapixel de 2.8 mm
- » Menu OSD
- » Proteção contra surtos de tensão
- » IR inteligente
- » Abertura angular: 110° horizontal
- » Instalação interna e externa (IP67)




PRODUZIDO NO
POLÍGONO INDUSTRIAL
DE MARACÁ
CORDEIRO & ASSOCIADOS

Câmeras- Série 3000
VHD 3430 B G6

Câmera bullet HDCVI com 30 metros de alcance IR

- » Resolução de 4 MP (1440p)
- » Sensor 4 MP digital de 1/2.7"
- » Lente megapixel de 3.6 mm
- » Menu OSD
- » Proteção contra surtos de tensão
- » IR inteligente
- » Abertura angular: 90° horizontal
- » Instalação interna e externa (IP67)



PRODUZIDO NO
POLÍGONO INDUSTRIAL
DE MARACÁ
CORDEIRO & ASSOCIADOS

NOVO

Câmeras- Série 5000
VHD 5205 SD

Câmera mini-speed dome HDCVI com zoom óptico de 5x

- » Sensor 2 MP digital de 1/2.7"
- » Zoom óptico de 5x e digital de 4x
- » Abertura angular 121° horizontal
- » Menu OSD
- » Cúpula IK10 antivandalismo
- » Proteção contra surtos de tensão
- » Instalação interna e externa (IP66)
- » Alimentação de 12 Vdc



Câmeras- Série 5000
VHD 5220 SD

Câmera speed dome HDCVI com zoom óptico de 20x

- » Sensor 2 MP digital de 1/2.8" Starvis™
- » Zoom óptico de 20x e digital de 4x
- » Menu OSD
- » WDR
- » Cúpula IK10 antivandalismo
- » Proteção contra surtos de tensão
- » Instalação interna e externa (IP67)
- » Fonte de 12Vdc inclusa



PRODUZIDO NO
POLÍGONO INDUSTRIAL
DE MARACÁ
CORDEIRO & ASSOCIADOS

NOVO

Câmeras- Série 5000
VHD 5225 SD IR

Câmera speed dome HDCVI com zoom óptico de 25x

- » Sensor 2 MP Starvis digital de 1/2.8"
- » Zoom óptico de 25x e digital de 4x
- » Menu OSD
- » Starlight
- » Proteção contra surtos de tensão
- » IR inteligente
- » 100 metros de alcance de IR
- » Entrada e saída de alarme
- » Entrada de áudio
- » Fonte de 12 Vdc inclusa



PRODUZIDO NO
POLÍGONO INDUSTRIAL
DE MARACÁ
CORDEIRO & ASSOCIADOS

Câmeras- Série 5000
VHD 5820 D 4K

Câmera dome HDCVI 4K Ultra HD com 20 metros de alcance IR

- » Abertura angular 110° horizontal
- » Sensor 8 MP digital de 1/2.7"
- » Resolução 4K Ultra HD (2160p)
- » Lente 2.8 mm
- » Menu OSD
- » Função WDR
- » IR inteligente
- » Proteção contra surtos de tensão
- » Índice de proteção IP66



Câmeras- Série 5000
VHD 5830 B 4K

Câmera bullet HDCVI 4K Ultra HD com 30 metros de alcance IR

- » Abertura angular 92° horizontal
- » Sensor 8 MP digital de 1/2.7"
- » Resolução 4K Ultra HD (2160p)
- » Lente 3.6 mm
- » Menu OSD
- » Função WDR
- » IR inteligente
- » Proteção contra surtos de tensão
- » Índice de proteção IP66



SOFTWARES

Softwares

Intelbras SIM Next

Sistema Inteligente de Monitoramento para Windows®

- » Software gratuito para monitoramento de sistemas de CFTV Intelbras
- » Suporte a português e espanhol
- » Múltiplos monitores de visualização independentes
- » Projetado para visualizar, controlar, armazenar e recuperar imagens
- » Interface amigável e totalmente em português
- » Retrocompatível: permite a conexão com todos os modelos de DVRs Intelbras (verifique o manual para mais informações)
- » Integração com a conta Intelbras



Softwares

Defense IA

Sistema de videomonitoramento (VMS)

- » Gerencia até 20 mil câmeras
- » Compatível com DVRs, NVRs, SVRs, câmeras IP, decodificadores, controladores de acesso e painéis de alarme
- » Tem Client em versões desktop e (Android/iOS)
- » Gera relatórios de BI e de eventos
- » Busca forense
- » Controle de tráfego de veículos e de estacionamentos
- » Suporta dispositivos com inteligência artificial embarcada de reconhecimento facial, contagem de pessoas, leitura de placa de veículos, câmeras de medição térmica, entre outros



Aplicativo

Intelbras Guardian

Aplicativo para o gerenciamento integrado de CFTV e sistemas de alarme Intelbras

- » Solução para integrar o sistema de segurança Intelbras, permitindo o monitoramento e o controle dos equipamentos através de um único aplicativo. Com ele, é possível acompanhar tudo em tempo real, organizar imagens e equipamentos de segurança, separando-os por localidade ou nomeando-os conforme a necessidade.
- » Visualização até 16 canais simultâneos
- » Suporte a português e espanhol
- » Suporte avanço rápido

Consulte disponibilidade.



Aplicativo

Intelbras iSIC Lite

Aplicativo para visualização de sistemas de CFTV Intelbras

- » Mais rápido, mais leve
- » Fácil de usar
- » Disponível para Android® e iOS®
- » Disponível em português e espanhol
- » Gratuito
- » Grava todas as fotos e vídeos na galeria do dispositivo
- » Compatível com Multi-box
- » Busca imediata e facilitada
- » Cadastro de câmeras favoritas
- » Botão Play All
- » Compatibilidade com a Conexão Intelbras Cloud



TROCA EXPRESSA

É simples, veja:

Leve o produto completo com a nota fiscal até seu fornecedor

E ele troca sem custo para você

*Válido enquanto estiver na garantia

ACESSÓRIOS

HD (disco rígido) para CFTV Intelbras – WD Purple™

Disco rígido projetado para sistemas de CFTV

- » Capacidades disponíveis: 1, 2, 3, 4, 6 e 8 TB
- » Desenvolvido para DVR e NVR (stand alone)
- » Capacidade para gravar até 64 câmeras simultâneas
- » Tecnologia All Frame® para evitar perda de quadros interface SATA 6 GB/s

A Intelbras recomenda HDs WD Purple™, os únicos desenvolvidos especialmente para uso em equipamentos de segurança eletrônica.



HD (disco rígido) para CFTV Intelbras – WD Purple™ Pro

Disco rígido projetado para sistemas de CFTV

- » Capacidades disponíveis: 8, 10, 12 e 14 TB
- » Desenvolvido para DVR e NVR (stand alone)
- » Capacidade para gravar até 64 câmeras simultâneas
- » Tecnologia All Frame® para evitar perda de quadros Interface SATA 6 GB/s

A Intelbras recomenda HDs WD Purple™, os únicos desenvolvidos especialmente para uso em equipamentos de segurança eletrônica.



Cartão de memória para CFTV Cartão de Memória

Cartão de memória de 32, 64, 128 e 256 GB

- » Capacidades disponíveis: 32, 64, 128 e 256 GB
- » Cartão Classe 10 e UHS (1)
- » Durabilidade: até 5x mais que um cartão de memória comum
- » 3 anos de garantia
- » Projetado para trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, gravando em alta definição
- » Armazenamento inteligente: em câmeras compatíveis, o Health Monitor permite que você saiba o tempo de vida útil do cartão micro-SD
- » Alta performance: além de ser resistente à umidade, suporta temperaturas de -25 a 85 °C
- » Solução ideal para câmeras de segurança: grande capacidade de armazenamento para diferentes tipos de resoluções de imagens



Acessório para CFTV XSD 101 / XSD 201 / XSD 301 / XSD 401

Acessórios para speed dome

- » XSD 101 - Suporte de parede
- » XSD 201 - Suporte de poste
- » XSD 301 - Suporte de teto
- » XSD 401 - Suporte de quina
- » XSD 302 - Adaptador suporte de Teto



Caixa de passagem para CFTV VBOX 1100

Caixa de passagem para CFTV

- » Caixa de passagem para câmeras de CFTV
- » Material plástico
- » Compatível¹ com câmeras dome ou bullet
- » Instalação no teto ou parede
- » Instalação interna
- » Troca expressa de 3 meses

¹ Verifique tabela de compatibilidade no site Intelbras.



Caixa de passagem para CFTV VBOX 1100 Black

Caixa de passagem para CFTV

- » Caixa de passagem para câmeras de CFTV
- » Material plástico
- » Compatível¹ com câmeras dome ou bullet
- » Instalação no teto ou parede
- » Instalação interna
- » Troca expressa de 3 meses

¹ Verifique tabela de compatibilidade no site Intelbras.



Caixa de passagem para CFTV VBOX 1100 E

Caixa de passagem para CFTV

- » Caixa de passagem para câmeras de CFTV
- » Material plástico
- » Compatível¹ com câmeras dome ou bullet
- » Instalação no teto ou parede
- » Instalação interna ou externa (IP66)
- » Troca expressa de 3 meses

¹ Verifique tabela de compatibilidade no site Intelbras.



Caixa de passagem para CFTV VBOX 1100 E Black

Caixa de passagem para CFTV

- » Caixa de passagem para câmeras de CFTV
- » Material plástico
- » Compatível¹ com câmeras dome ou bullet
- » Instalação no teto ou parede
- » Instalação interna ou externa (IP66)
- » Troca expressa de 3 meses

¹ Verifique tabela de compatibilidade no site Intelbras.



Caixa de passagem para CFTV VBOX 3000 B

Caixa de passagem para CFTV

- » Material metálico
- » Compatível¹ com câmeras bullet
- » Instalação no teto ou parede
- » Instalação interna
- » Troca expressa de 3 meses

¹ Verifique tabela de compatibilidade no site Intelbras.



Caixa de passagem para CFTV VBOX 3000 D

Caixa de passagem para CFTV

- » Material metálico
- » Compatível¹ com câmeras dome
- » Instalação na parede
- » Instalação interna
- » Troca expressa de 3 meses

¹ Verifique tabela de compatibilidade no site Intelbras.



Caixa de passagem para CFTV VBOX 3000 P

Suporte para câmeras de CFTV em poste

- » Material metálico
- » Compatível¹ com câmeras bullet e dome
- » Instalação em poste
- » Instalação interna ou externa (IP66)
- » Troca expressa de 3 meses

¹ Verifique tabela de compatibilidade no site Intelbras.



Caixa de passagem para CFTV VBOX 5000 E

Caixa de passagem para CFTV

- » Material metálico, com base redonda
- » Compatível¹ com câmeras bullet e dome
- » Instalação no teto ou parede
- » Instalação interna ou externa (IP66)
- » Troca expressa de 3 meses

¹ Verifique tabela de compatibilidade no site Intelbras.



Caixa de passagem para CFTV VBOX 5100 E

Caixa de passagem para CFTV

- » Material metálico, com base quadrada
- » Compatível¹ com câmeras bullet e dome
- » Instalação no teto ou parede
- » Instalação interna ou externa (IP66)
- » Troca expressa de 3 meses

¹ Verifique tabela de compatibilidade no site Intelbras.



Microfones MIC 3080

Microfone para CFTV

- » Raio de captura de 5 m²
- » Área de captura 80 m²
- » Omnidirecional
- » Ajuste de ganho
- » Conector RCA fêmea e P4 fêmea
- » Case plástico
- » Instalação interna
- » Troca expressa



Microfones MIC 1050

Microfone para CFTV

- » Raio de captura de 4 m²
- » Área de captura 50 m²
- » Omnidirecional
- » Case compacto
- » Conector RCA fêmea e P4 fêmea
- » Case plástico
- » Instalação interna
- » Troca expressa



Baluns VB 500 P / VB 501 P

Balun com transmissão de vídeo (sem alimentação)

- » Compatível com as resoluções analógica (CVBS), HD (720p), Full HD (1080p), 4 MP (1520p) e 4K (2160p)
- » Compatível com cabos UTP Cat5 e Cat6
- » Borne de parafuso
- » Alcance HDCVI: 300 metros na resolução 720p, 200 metros na resolução 1080p e 120 metros em resolução até 2160p
- » Alcance HDTVI e AHD: 250 metros na resolução 720p, 150 metros na resolução 1080p e 100 metros em resolução até 2160p
- » Alcance analógico (CVBS): 400 metros



Baluns

VB 502 B / VB 503 B

Balun com transmissão de vídeo (sem alimentação)

- » Compatível com as resoluções analógica (CVBS), HD (720p), Full HD (1080p), 4 MP (1520p) e 4K (2160p)
- » Compatível com cabos UTP Cat5 e Cat6
- » Borne de pressão
- » Alcance HDCVI: 300 metros na resolução 720p, 200 metros na resolução 1080p e 120 metros em resolução até 2160p
- » Alcance HDTV e AHD: 250 metros na resolução 720p, 150 metros na resolução 1080p e 100 metros em resolução até 2160p
- » Alcance analógico (CVBS): 400 metros



Baluns

VB 3016

Balun com transmissão de vídeo (sem alimentação)

- » Compatível com as resoluções analógica (CVBS), HD (720p), Full HD (1080p), 4 MP (1520p) e 4K (2160p)
- » Compatível com as séries 1000 e 3000 de power baluns
- » Transmissão de vídeo, via cabo UTP, para câmeras distantes até 400 metros utilizando saída individual¹
- » Transmissão de vídeo, através de saída 4 x 1, para 4 câmeras distantes até 400 metros utilizando 1 cabo UTP¹
- » Proteção contra surtos de tensão
- » Modelo de 16 canais



¹ A distância de conexão pode variar conforme o consumo da câmera e a qualidade do cabo UTP.



Power baluns

VB 1004 WP / VB 1008 WP / VB 1016 WP

Power balun com transmissão de vídeo e alimentação

- » Compatível com as resoluções analógica (CVBS), HD (720p), Full HD (1080p)
- » Bidirecional: vídeo e dados através do cabo UTP
- » Filtro contra interferências e ruídos
- » Transmissão de vídeo e alimentação, via cabo UTP, para câmeras distantes até 300 metros utilizando saída individual¹
- » Kit completo: power baluns, baluns para câmera e cabos para DVR
- » 4/8/16 canais
- » Padrão para rack 19" 1 U²
- » Proteção contra surtos de tensão



¹ A distância de conexão pode variar conforme o consumo da câmera e a qualidade do cabo UTP.

² Apenas nos modelos de 8 e 16 canais.



Power baluns

VB 3004 WP / VB 3008 WP / VB 3016 WP

Power balun com transmissão de vídeo e alimentação

- » Compatível com as resoluções analógica (CVBS), HD (720p), Full HD (1080p), 4 MP (1520p) e 4K (2160p)
- » Transmissão de vídeo e alimentação, via cabo UTP, para câmeras distantes até 300 metros utilizando saída individual¹
- » Bidirecional: vídeo e dados através do cabo UTP
- » Filtro contra interferências e ruídos
- » Kit completo: power baluns, baluns para câmera e cabos para DVR
- » 4/8/16 canais
- » Padrão para rack 19" 1 U²
- » Proteção contra surtos de tensão²



¹ A distância de conexão pode variar conforme o consumo da câmera e a qualidade do cabo UTP.

² Apenas nos modelos de 8 e 16 canais.



Power baluns

VB 1001 WP

Power balun com transmissão de vídeo e alimentação

- » Compatível com as resoluções analógica (CVBS), HD (720p), Full HD (1080p)
- » Bidirecional: vídeo e dados através do cabo UTP
- » Transmissão de vídeo e alimentação para câmeras distantes até 300 metros por cabo UTP Cat5e e Cat6¹
- » Proteção contra surtos de tensão
- » LED indicador de alimentação e proteção



OBS.: fonte não acompanha o produto

¹ A distância de conexão pode variar conforme o consumo da câmera e a qualidade do cabo UTP.



Power baluns

VB 1104 WP

Power balun com alimentação

- » Compatível com resoluções até a Full HD
- » Bidirecional de vídeo e dados através do cabo UTP
- » Case metálico, compacto, para facilitar a instalação
- » Proteção contra surtos de tensão
- » LED indicador de alimentação e proteção



Filtro

XHD 1000

Filtro ativo DC/DC

- » Minimiza ruídos e interferências nas imagens em sistemas de CFTV alimentados por fonte de alimentação compartilhada
- » Compatível com as tecnologias analógicas HD e tradicional



Mesa controladora

VTN 2000

Mesa controladora híbrida: analógica e IP

- » Suporta os protocolos Intelbras, Pelco-D e Pelco-P
- » Cadastro de até 1.000 dispositivos (speed domes e DVRs)
- » Configuração de acesso por perfil de usuário
- » Comunicação via RS485, RJ45 e RS232



Power baluns

VB 3001 WP

Power balun com transmissão de vídeo e alimentação

- » Compatível com as resoluções analógica (CVBS), HD (720p), Full HD (1080p), 4 MP (1520p) e 4K (2160p)
- » Bidirecional: vídeo e dados através do cabo UTP
- » Transmissão de vídeo e alimentação para câmeras distantes até 300 metros por cabo UTP Cat5e e Cat6¹
- » Proteção contra surtos de tensão
- » LED indicador de alimentação e proteção



OBS.: fonte não acompanha o produto

¹ A distância de conexão pode variar conforme o consumo da câmera e a qualidade do cabo UTP.



Power baluns

VB 3104 WP

Power balun com alimentação

- » Compatível com as resoluções até 4K
- » Bidirecional: vídeo e dados através do cabo UTP
- » Proteção contra surtos de tensão
- » LED indicador de alimentação e proteção
- » Com case metálico e compacto, perfeito para a sua instalação



Acessório

VHD Control

Ferramenta para seleção de tecnologias das câmeras Multi HD®

- » Compatível com a linha Multi HD®: 3ª e 4ª gerações
- » Selecionador de tecnologias: HDCVI, HDTV, HDTVI e analógica
- » Usa 2 pilhas alcalinas (AAA)



Divisores

VEX 1002 Splitter

Divisor 1x2 HDMI (áudio e vídeo)

- » Divisor HDMI: 1 entrada HDMI e 2 saídas HDMI
- » Replique o mesmo sinal HDMI para mais de um dispositivo
- » Resolução 4K (2160p)
- » Material metálico
- » Proteção contra surtos de tensão
- » Instalação interna



Extensores

VEX 1050 HDMI

Extensor de áudio e vídeo (HDMI)

- » Extensor de áudio e vídeo (HDMI)
- » Resolução Full HD (1080p)
- » Distância de funcionamento de 50 metros Cat6
- » Distância de funcionamento de 40 metros Cat5e
- » Material plástico
- » Transmissão de áudio e vídeo
- » Proteção contra surtos de tensão
- » Instalação interna



Multiplicador

VEX 1050 USB G2

Extensor USB dados

- » Distância de funcionamento de até 50 metros
- » Material em plástico
- » Transmissão de dados através de USB
- » Circuito adicional de proteção contra surtos de tensão



Divisores

VEX 3004 Splitter

Divisor 1x4 HDMI (áudio e vídeo)

- » Divisor HDMI: 1 entrada HDMI e 4 saídas HDMI
- » Replique o mesmo sinal HDMI para mais de um dispositivo
- » Resolução 4K (2160p)
- » Material plástico
- » Proteção contra surtos de tensão
- » Instalação interna



Multiplicador

VEX 3004 Switch

Multiplicador 4x1 HDMI (áudio e vídeo)

- » Multiplicador HDMI: 4 entradas HDMI e 1 saída HDMI
- » Multiplique mais de um sinal HDMI para um dispositivo
- » Resolução 4K (2160p)
- » Material plástico
- » Proteção contra surtos de tensão
- » Instalação interna



Extensores

VEX 3060 KVM

Extensor de áudio e vídeo (HDMI) e dados (USB)

- » Extensor de áudio e vídeo (HDMI) e dados (USB)
- » Resolução Full HD (1080p)
- » Distância de funcionamento de 60 metros Cat6
- » Distância de funcionamento de 50 metros Cat5e
- » 2 saídas HDMI (1ª no TX e 2ª no RX)
- » 2 saídas USB (as duas no RX)
- » Material metálico
- » Transmissão de áudio, vídeo e dados
- » Proteção contra surtos de tensão
- » Instalação interna



Extensores

VEX 3120 HDMI

Extensor de áudio e vídeo (HDMI)

- » Extensor de áudio e vídeo (HDMI)
- » Resolução Full HD (1080p)
- » Distância de funcionamento de 120 metros Cat6
- » Distância de funcionamento de 100 metros Cat5e
- » Material metálico
- » Transmissão de áudio e vídeo
- » Proteção contra surtos de tensão
- » Instalação interna
- » Extensor infravermelho (controle remoto)



Conectores

CONEX 1000 RCA Borne

Conector para áudio

- » Conector para áudio
- » Conector do tipo RCA Borne
- » Garantia de qualidade Intelbras
- » Instalação interna
- » Troca expressa de 3 meses



Conectores

Conex 1000 BNC Mola

Conector para vídeo

- » Conector para vídeo
- » Conector do tipo BNC mola
- » Garantia de qualidade Intelbras
- » Instalação interna
- » Troca expressa de 3 meses



Conectores

Conex 1000 BNC Borne

Conector para vídeo

- » Conector para vídeo
- » Conector do tipo BNC Borne
- » Garantia de qualidade Intelbras
- » Instalação interna
- » Troca expressa de 3 meses



Conectores

Conex 1000 P4 Macho

Conector para alimentação

- » Conector para alimentação
- » Conector do tipo P4 macho
- » Garantia de qualidade Intelbras
- » Instalação interna
- » Troca expressa de 3 meses



Conectores

Conex 1000 P4 Fêmea

Conector para alimentação

- » Conector para alimentação
- » Conector do tipo P4 fêmea
- » Garantia de qualidade Intelbras
- » Instalação interna
- » Troca expressa de 3 meses



Conectores

Conex 3000 P4 Macho Fast

Conector para alimentação fast

- » Conector para alimentação do tipo Fast
- » Conector do tipo P4 macho Fast
- » Engate rápido
- » Garantia de qualidade Intelbras
- » Instalação interna
- » Troca expressa de 3 meses



Conectores

Conex 1000 RJ45 Cat5e e Cat6

Conector para cabo de rede (UTP)

- » Conector para cabo de rede (UTP)
- » Conector com 3 µ de ouro
- » Compatível com cabo de rede categoria Cat5e ou Cat6
- » Garantia de qualidade Intelbras
- » Instalação interna
- » Troca expressa de 3 meses



Conectores

Conex 3000 RJ45 Cat5e e Cat6

Conector para cabo de rede (UTP)

- » Conector para cabo de rede (UTP)
- » Conector com 50 µ de ouro
- » Compatível com cabo de rede categoria Cat5e ou Cat6
- » Garantia de qualidade Intelbras
- » Instalação interna
- » Troca expressa de 3 meses



Testadores

Tester 1000 P

Multímetro simplificado

- » Multímetro simplificado
- » Medidor de tensão e corrente
- » Tensão de funcionamento 3,6 Vdc até 15 Vdc
- » Corrente de funcionamento 0 até 3 A
- » Taxa de erro 3% entre -10 °C a 35 °C
- » Taxa de erro 5% entre 35 °C a 50 °C
- » Material plástico
- » 1 ano de garantia com troca expressa



Testadores

Tester 3000 MT

Testador multifunções para CFTV

- » Tecnologia suportada: IP ou Multi-HD®
- » Compatível com as resoluções: CVBS, HD, Full HD, 3 MP, 4 MP, 5 MP e 4K
- » Saída de alimentação 12 Vdc / 3 A
- » Suporte PoE IEE 802.3af / IEE 802.3at
- » Compatível com armazenamento em cartão SD
- » Kit completo: testador, pulseira, fonte e cabos para configuração e instalação de câmeras
- » Autonomia da bateria: 6 horas
- » Display de 4"
- » Sistema Android
- » Material plástico
- » 1 ano de garantia com troca expressa



CHATBOT INTELBRAS

Proximidade é ter um canal direto com nossos parceiros.

LINHA MIBO

Câmeras Wi-Fi | Mibo Cam iMX / iMX C

Câmera inteligente interna Wi-Fi Full HD

- » Exclusivo para o canal da distribuição
- » Visão noturna de até 10 metros
- » Interação por voz
- » Compatível com SIM Next e Guardian¹
- » Armazenamento em micro-SD² de até 256 GB, Nuvem Mibo Cloud³ ou gravadores de vídeo
- » Resolução Full HD com amplo campo de visão
- » Compatível com os assistentes de voz Alexa e Ok Google
- » Cores: branco e preto

¹ Não compatível com o Intelbras Cloud.

² Vendido separadamente.

³ Disponível através da assinatura do serviço no app Mibo Cam.



Câmeras Wi-Fi | Mibo Cam iM4 / iM4 C

Câmera inteligente interna Wi-Fi Full HD 360

- » Autotracking
- » Visão noturna de até 10 metros
- » Interação por voz
- » Armazenamento em micro-SD¹ de até 256 GB, nuvem Mibo Cloud² ou gravadores de vídeo
- » Resolução Full HD e campo de visão de 360° através do movimento pan/tilt
- » Compatível com os assistentes de voz Alexa e Ok Google

¹ Vendido separadamente.

² Disponível através da assinatura do serviço no app Mibo Cam.



Câmeras Wi-Fi | Mibo Cam iM5 S / iM5 SC

Câmera inteligente externa Wi-Fi Full HD

- » Proteção contra chuva e poeira IP67
- » Visão noturna de até 30 metros
- » Amplo campo de visão
- » Armazenamento em micro-SD¹ de até 256 GB, nuvem Mibo Cloud² ou gravadores de vídeo
- » Resolução Full HD
- » Compatível com assistentes de voz Alexa e Ok Google

¹ Vendido separadamente.

² Disponível através da assinatura do serviço no app Mibo Cam.



Câmeras Wi-Fi | Mibo Cam iM5+ Full Color

Câmera inteligente externa Wi-Fi Full HD

- » Tecnologia Full Color
- » Sirene interna de 110 dB
- » Proteção contra chuva e poeira IP67
- » Resolução Full HD e campo de visão de 120°
- » Visão noturna de até 30 metros
- » Interação por voz
- » Armazenamento em micro-SD¹ de até 256 GB, Nuvem Mibo Cloud² ou gravadores de vídeo
- » Compatível com os assistentes de voz Alexa e Ok Google

¹ Vendido separadamente.

² Disponível através da assinatura do serviço no app Mibo Cam.



Câmeras Wi-Fi | Mibo Cam iM7 Full Color

Câmera inteligente externa Wi-Fi Full HD 360°

- » Tecnologia Full Color
- » Proteção contra chuva e poeira IP66
- » Resolução Full HD e campo de visão de 360° através do movimento pan/tilt
- » Visão noturna de até 30 metros
- » Microfone embutido
- » Armazenamento em micro-SD¹ de até 256 GB, Nuvem Mibo Cloud² ou gravadores de vídeo
- » Compatível com os assistentes de voz Alexa e Ok Google

¹ Vendido separadamente.

² Disponível através da assinatura do serviço no app Mibo Cam.



Câmeras Wi-Fi | Mibo Cam Mibo Cam

Aplicativo para visualizar câmeras da linha Mibo Cam

- » Disponível para Android e iOS
- » Visualização de até 4 câmeras simultaneamente
- » Zoom digital de 16x
- » Permite adição de até 32 dispositivos por conta
- » Compartilhamento de câmeras com até 6 pessoas
- » Notificações por detecção de movimento



Câmeras Wi-Fi | Mibo Cam Mibo Cloud

Serviço de armazenamento em nuvem

- » Planos mensais e anuais de 3, 7 e 30 dias
- » Planos contratados individualmente (um por câmera)
- » Contratação direta pelo app Mibo Cam
- » Backup de gravações com o app em segundo plano
- » Filtro de gravação por tipo de evento
- » Aceleração da reprodução de vídeos em até 32x



Câmeras veiculares | Mibo Car Mibo Car

Aplicativo para visualizar câmeras da linha Mibo Car

- » Disponível para Android e iOS
- » Compatível com a câmera DC 3102 Smart
- » Possibilidade de fazer o download das gravações no smartphone
- » Configurações gerais da câmera DC 3102



Câmeras veiculares | Mibo Car

DC 3101

Câmera veicular Full HD

- » Resolução de imagem Full HD
- » Microfone embutido
- » Em caso de colisão, salva as imagens como emergência
- » Armazenamento em micro-SD¹ de até 64 GB
- » Gravação em loop, sobrescrevendo as imagens mais antigas e otimizando o armazenamento

¹ Vendido separadamente.



Câmeras veiculares | Mibo Car

DC 3201

Câmera veicular Full HD Duo

- » Resolução de imagem Full HD
- » Microfone embutido
- » Em caso de colisão, salva as imagens como emergência
- » Armazenamento em micro-SD¹ de até 128 GB
- » Gravação em loop, sobrescrevendo as imagens mais antigas e otimizando o armazenamento
- » Duas câmeras em um único produto

¹ Vendido separadamente.




Automação residencial | Mibo Home

AMH 3001

Sistema de automação Mibo Home

- » Transforme sua casa em uma casa inteligente
- » Kit composto por uma central de automação, um sensor de movimento e luminosidade, um sensor de abertura e um botão.
- » Monitore, receba alertas e amplie sua segurança
- » Controle seu ar-condicionado, televisor ou outros dispositivos infravermelho
- » Configure e controle seu sistema através do app Mibo Home
- » Tecnologia ZigBee, garantindo mais segurança e velocidade em seu sistema
- » Compatível com o assistente de voz Amazon Alexa



Automação residencial | Mibo Home

ASM 3001

Sensor de movimento e luminosidade

- » Tecnologia ZigBee
- » Totalmente sem fio
- » Bateria com duração de pelo menos 2 anos
- » Necessário um hub da linha Mibo Home para funcionamento



Câmeras veiculares | Mibo Car

DC 3102 Smart

Câmera veicular Full HD Smart

- » Configuração e acesso às imagens via app Mibo Car
- » Resolução de imagem Full HD
- » Microfone embutido
- » Em caso de colisão, salva as imagens como emergência
- » Armazenamento em micro-SD¹ de até 128 GB
- » Gravação em loop, sobrescrevendo as imagens mais antigas, otimizando o armazenamento

¹ Vendido separadamente.



Automação residencial | Mibo Home

AGH 3001

Central de automação Mibo Home

- » Tecnologia ZigBee
- » Controle remoto universal
- » Sirene integrada
- » Compatível com Alexa e Ok Google



Automação residencial | Mibo Home

ASA 3001

Sensor de abertura

- » Tecnologia ZigBee
- » Totalmente sem fio
- » Bateria com duração de pelo menos 2 anos
- » Necessário um hub da linha Mibo Home para funcionamento



Automação residencial | Mibo Home

AST 3001

Sensor de temperatura e umidade

- » Tecnologia ZigBee
- » Totalmente sem fio
- » Bateria com duração de pelo menos 2 anos
- » Necessário um hub da linha Mibo Home para funcionamento

